



**RESOLUÇÃO Nº 37**, de 8 de fevereiro de 2022.

Dispõe sobre os distintivos do Curso de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos (CEPP) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais e considerando:

que os cursos de formação, aperfeiçoamento e capacitação possuem distintivos que afetam a imagem organizacional, trazendo uma linguagem única e coerente do direcionamento da corporação;

**RESOLVE:**

Art. 1º Estabelecer os distintivos do Curso de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos (CEPP) do CBMSC, em conformidade com a heráldica, apresentação, especificações e representações constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Os distintivos desta resolução são de uso exclusivo dos bombeiros militares de Santa Catarina ou militares de outras corporações que concluíram o curso acima citado, visando identificar os militares capacitados a trabalhar com a atividade ao qual faz alusão.

Art. 3º Publicar esta resolução no Boletim do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Florianópolis, 8 de fevereiro de 2022.

**Coronel BM MARCOS AURÉLIO BARCELOS**  
Comandante-Geral do CBMSC  
(assinado digitalmente)



ANEXO

DESCRIÇÃO HERÁLDICA DO DISTINTIVO DO  
CURSO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS COM PRODUTOS PERIGOSOS (CEPP)

1 APRESENTAÇÃO



Digital/Impresso



Metálico



Emborrachado



## 2 DESCRIÇÃO DO DISTINTIVO

### 2.1 Descrição da arte da peça

- a) Distintivo em formato circular.
- b) Dois círculos de tamanhos diferentes sobrepostos.
- c) Entre os círculos na curva superior, centralizada, a inscrição “PRODUTOS PERIGOSOS” e na curva inferior, centralizada, a inscrição “CBMSC - EPP”, separados por um traço entre as inscrições.
- d) Um quadrado rotacionado a 45°, com as extremidades centralizadas entre os dois círculos, sendo as duas laterais e a superior sobrepostas ao círculo interno.
- e) O quadrado do item anterior fica dividido em 4 quadrados iguais.
- f) Uma chama centralizada no quadrado superior.
- g) O símbolo de um material explosivo desenhado no quadrado à direita.
- h) O símbolo de radioatividade no quadrado inferior.
- i) O símbolo de material biológico infectante no quadrado à esquerda
- j) Uma máscara facial, com visor full face, sobreposto ao centro dos quadrados, com as laterais do corpo da peça, em lados opostos, estão localizadas 2 aberturas onde são fixados os 2 filtros de proteção respiratória (válvulas de inalação).
- l) O símbolo de veneno sobreposto à válvula de exalação da máscara.
- m) As dimensões, fonte e cores estão nas imagens do item 3.

### 2.2 Significado dos elementos

- a) O losango: representando o Diamante de Risco (ou Diamante de Hommel), dividido em 4 losangos simétricos correspondendo aos 4 riscos do diamante (inflamabilidade, reatividade, riscos específicos e à saúde).
- b) Máscara facial (full face): representa a proteção respiratória, com possibilidade de uso de elementos filtrantes, equipamento indispensável nas operações envolvendo produtos perigosos.
- c) Crânio humano e dois ossos longos cruzados juntamente sob o crânio: representam os riscos constantes à vida a qual os agentes interventores estão sujeitos, bem como substâncias tóxicas que podem estar presentes em um cenário com produtos perigosos.
- d) Cores das versões coloridas:
  1. Cor vermelha: representa a inflamabilidade do produto, portando o símbolo de material inflamável (chama);
  2. Cor amarela: representa a instabilidade ou reatividade do produto, portando o símbolo de objeto com projeção de explosão;
  3. Cor branca: representa os riscos específicos do produto, portando o símbolo do trevo de três folhas (trifólio) da radiação ionizante; e
  4. Cor azul: representa os riscos inerentes à saúde, portando o símbolo de substância biológica infectante, na cor preta.



### 3 DIMENSÕES, FONTE E CORES

#### 3.1 Distintivo digital



BRANCO



PANTONE 803 C  
RGB 255 232 0  
CMYK 0 6 91 0



PANTONE 2727 C  
RGB 42125 255  
CMYK 79 49 0 0



PANTONE Black 6 C  
RGB 16 24 32  
CMYK 93 77 56 78



PANTONE 186 C  
RGB 206 14 45  
CMYK 12 100 81 3



PANTONE 2757 CVC  
RGB 34 38 78  
CMYK 100 94 38 35

PRODUTOS PERIGOSOS

Fonte: Impact  
Cor: Branco

CBMSC - EPP

Fonte: Impact  
Cor: Branco



BRANCO




PANTONE 2757 CVC  
RGB 34 38 78  
CMYK 100 94 38 35



PANTONE 803 C  
RGB 255 232 0  
CMYK 0 6 91 0



PANTONE Black 6 C  
RGB 16 24 32  
CMYK 93 77 56 78



PANTONE Black 6 C  
RGB 16 24 32  
CMYK 93 77 56 78



BRANCO



PANTONE 803 C  
RGB 255 232 0  
CMYK 0 6 91 0



PANTONE 186 C  
RGB 206 14 45  
CMYK 12 100 81 3



PANTONE 2727 C  
RGB 42125 255  
CMYK 79 49 0 0



### 3.2 Distintivo metálico

Distintivo de metal com 2 mm de espessura, o layout e dimensões conforme imagem abaixo. No verso dois conjuntos com tarrachas para fixar nos uniformes ([arquivos](#)).



35 mm



-  DOURADO
-  BRANCO
-  PANTONE 803 C  
RGB 255 232 0  
CMYK 0 6 91 0
-  PANTONE 2757 CVC  
RGB 34 38 78  
CMYK 100 94 38 35


-  PANTONE Black 6 C  
RGB 16 24 32  
CMYK 93 77 56 78
-  PANTONE 186 C  
RGB 206 14 45  
CMYK 12 100 81 3
-  PANTONE 2727 C  
RGB 42125 255  
CMYK 79 49 0 0

PRODUTOS PERIGOSOS

Fonte: Impact  
Tamanho: 8,5pt  
Cor: Dourado

CBMSC - EPP


Fonte: Impact  
Tamanho: 7pt  
Cor: Dourado



-  DOURADO
-  PANTONE 2757 CVC  
RGB 34 38 78  
CMYK 100 94 38 35



-  DOURADO
-  PANTONE Black 6 C  
RGB 16 24 32  
CMYK 93 77 56 78



-  DOURADO
-  BRANCO
-  PANTONE 803 C  
RGB 255 232 0  
CMYK 0 6 91 0

-  PANTONE 186 C  
RGB 206 14 45  
CMYK 12 100 81 3
-  PANTONE 2727 C  
RGB 42125 255  
CMYK 79 49 0 0




### 3.3 Distintivo emborrachado

Distintivo plastificado/emborrachado confeccionado em cloreto de polivinil (PVC), pelo processo de moldagem a quente, nas cores, layout e dimensões da imagem abaixo, sendo aplicado por meio de velcro na cor preta ([arquivos](#)).



45 mm



45 mm

-  **PANTONE 419 C**  
**RGB 33 35 34**  
**CMYK 76 65 66 90**
-  **PANTONE 429 C**  
**RGB 162 170 173**  
**CMYK 35 23 79 2**

**PRODUTOS**  
**PERIGOSOS**  
 Fonte: Impact  
 Tamanho: 11pt

Fonte: Impact  
 Tamanho: 9pt

**CBMSC - EPP**



-  **PANTONE 429 C**  
**RGB 162 170 173**  
**CMYK 35 23 79 2**



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **LIM4422D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**MARCOS AURELIO BARCELOS** (CPF: 909.XXX.809-XX) em 11/02/2022 às 12:37:46

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/03/2019 - 17:12:52 e válido até 21/03/2119 - 17:12:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwMzcxNI8zNzI0XzlwMjJfTEINNDQyMkQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00003716/2022** e o código **LIM4422D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.