



RESOLUÇÃO Nº 20, de 8 de fevereiro de 2022.

Dispõe sobre os distintivos do Curso de Instrutor de Combate a Incêndio Estrutural (CICIE) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais e considerando:

que os cursos de formação, aperfeiçoamento e capacitação possuem distintivos que afetam a imagem organizacional, trazendo uma linguagem única e coerente do direcionamento da corporação;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os distintivos do Curso de Instrutor de Combate a Incêndio Estrutural (CICIE) do CBMSC, em conformidade com a heráldica, apresentação, especificações e representações constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Os distintivos desta resolução são de uso exclusivo dos bombeiros militares de Santa Catarina ou militares de outras corporações que concluíram o curso acima citado, visando identificar os militares capacitados a trabalhar com a atividade ao qual faz alusão.

Art. 3º Publicar esta resolução no Boletim do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se a Portaria Nº 397, de 9 de outubro de 2020, e as disposições em contrário.

Florianópolis, 8 de fevereiro de 2022.

Coronel BM MARCOS AURÉLIO BARCELOS
Comandante-Geral do CBMSC
(assinado digitalmente)



ANEXO

DESCRIÇÃO HERÁLDICA DO DISTINTIVO DO CURSO DE INSTRUTOR DE COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CICIE)

1 APRESENTAÇÃO



Digital/Impresso



Metálico



Emborrachado



2 DESCRIÇÃO DO DISTINTIVO

2.1 Descrição da arte da peça

- a) Distintivo em formato irregular e elipse.
- b) Chamas abertas ao fundo como base do distintivo.
- c) Duas mangueiras de combate a incêndio, cada qual com um esguicho tipo automático nas extremidades, partindo do centro da base da chama, na direção das laterais.
- d) Uma faixa sobreposta a base da mangueira com a inscrição “INSTRUTOR”.
- e) Dois círculos sobrepostos no centro da chama e tangenciando a faixa.
- f) Entre os círculos na curva superior, centralizada, a inscrição “COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL”, e na curva inferior, centralizada, a inscrição “CBMSC”.
- g) A cabeça de um bombeiro equipado com balaclava, capacete, protetor de pescoço e máscara de proteção respiratória, na base no círculo interno, voltado para a esquerda do observador.
- h) As dimensões, fonte e cores estão nas imagens do item 3.

2.2 Significado dos elementos








- a) Base de chamas: representa o incêndio, missão a ser controlada pelo detentor do distintivo.
- b) Mangueiras e esguichos: representam os equipamentos primordiais a serem utilizados para a contenção das chamas.
- c) Cabeça do combatente: representa os equipamentos de proteção individual a serem utilizados nas ocorrências de combate a incêndio estrutural.



3 DIMENSÕES, FONTE E CORES

3.1 Distintivo digital



-  BRANCO
-  PANTONE 143 C
RGB 252 182 47
CMYK 0 33 86 0
-  PANTONE 803 C
RGB 255 232 0
CMYK 0 6 91 0
-  PANTONE 151 C
RGB 255 132 0
CMYK 0 58 94 0
-  PANTONE Cool Gray 6 C
RGB 167 168 169
CMYK 37 28 28 7
-  PANTONE Black 3 C
RGB 38 50 57
CMYK 82 63 53 60
-  PANTONE 186 C
RGB 206 14 45
CMYK 12 100 81 3



Fonte: Impact
Cor: Branco



Fonte: Impact
Cor: Branco

INSTRUTOR


Fonte: Impact
Cor: Pantone Black 3 C



 PANTONE 803 C
RGB 255 232 0
CMYK 0 6 91 0

 BRANCO

 PANTONE 186 C
RGB 206 14 45
CMYK 12 100 81 3

 PANTONE Black 3 C
RGB 38 50 57
CMYK 82 63 53 60

 PANTONE Cool Gray 6 C
RGB 167 168 169
CMYK 37 28 28 7



 PANTONE 803 C
RGB 255 232 0
CMYK 0 6 91 0

 PANTONE Black 3 C
RGB 38 50 57
CMYK 82 63 53 60




 PANTONE 186 C
RGB 206 14 45
CMYK 12 100 81 3




 PANTONE Cool Gray 6 C
RGB 167 168 169
CMYK 37 28 28 7

 PANTONE Black 3 C
RGB 38 50 57
CMYK 82 63 53 60



 PANTONE 143 C
RGB 252 182 47
CMYK 0 33 86 0


 PANTONE 151 C
RGB 255 132 0
CMYK 0 58 94 0

 PANTONE Black 3 C
RGB 38 50 57
CMYK 82 63 53 60



3.2 Distintivo metálico

Distintivo de metal com 2 mm de espessura, o layout e dimensões conforme imagem abaixo. No verso dois conjuntos com tarrachas para fixar nos uniformes ([arquivos](#)).



Fonte: Impact
Tamanho: 6,6 pt
Cor: Dourado



Fonte: Impact
Tamanho: 7,5 pt
Cor: Dourado



Fonte: Impact
Tamanho: 7,5 pt
Cor: Pantone Black 6 C



DOURADO

BRANCO

PANTONE 186 C
RGB 206 14 45
CMYK 12 100 81 3

PANTONE Black 6 C
RGB 16 24 32
CMYK 93 77 56 78

PANTONE Cool Gray 6 C
RGB 167 168 169
CMYK 37 28 28 7



DOURADO

RELEVO



PANTONE Black 6 C
RGB 16 24 32
CMYK 93 77 56 78

PANTONE 186 C
RGB 206 14 45
CMYK 12 100 81 3



PANTONE Cool Gray 6 C
RGB 167 168 169
CMYK 37 28 28 7

DOURADO



DOURADO

RELEVO



3.3 Distintivo emborrachado

Distintivo plastificado/emborrachado confeccionado em cloreto de polivinil (PVC), pelo processo de moldagem a quente, nas cores, layout e dimensões da imagem abaixo, sendo aplicado por meio de velcro na cor preta ([arquivos](#)).



COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL

Fonte: Impact
Tamanho: 7 pt
Cor: Pantone 429 C

CBMSC

Fonte: Impact
Tamanho: 8 pt
Cor: Pantone 429 C

INSTRUTOR

Fonte: Impact
Tamanho: 8 pt
Cor: Pantone 419 C



PANTONE 429 C
RGB 162 170 173
CMYK 35 23 79 2



Assinaturas do documento



Código para verificação: **FRN91680**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCOS AURELIO BARCELOS (CPF: 909.XXX.809-XX) em 11/02/2022 às 12:37:46

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/03/2019 - 17:12:52 e válido até 21/03/2119 - 17:12:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwMzcxNI8zNzI0XzlwMjJfRIJOOTE2OE8=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00003716/2022** e o código **FRN91680** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.