

ESTADO DE SANTA CATARINA

POLÍCIA MILITAR

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

BOLETIM INTERNO N° 018/2002

INSERIDO NO SINH
CÓDIGO:
DATA: 04 / 06 / 02
POR: Sgt Hebo



**POLÍCIA MILITAR
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
BOLETIM INTERNO Nº 018/2002**

Quartel em Florianópolis, 07 de maio de 2002

(SEGUNDA - FEIRA)

Publico para conhecimento das Unidades do Corpo de Bombeiros e devida execução o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

GUARDA DO CB:

Dia 07/05(terça-feira)	Sd Ramos
Dia 08/05(quarta-feira)	Cb Coelho
Dia 09/05(quinta-feira)	Sd Viano
Dia 10/05(sexta-feira)	Sd Ramos
Dia 11/05(sábado)	Cb Coelho
Dia 12/05(domingo)	Sd Viano
Dia 13/05(segunda-feira)	Sd Ramos

2º PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS


ALTERAÇÃO DE OFICIAIS


FUNÇÕES DIVERSAS

De Cmt do 1º BBM


A contar de 29 Abr 2002, passa a responder o Maj PM Mat 905098-1 **ADILSON JOSÉ DA SILVA**, cumulativamente com a função que já exerce, enquanto durar o afastamento do titular (férias).

DESTINO

Entre os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, o 1º Ten PM Mat. 916109-0 CARLOS MOISÉS DA SILVA, do 3º/3ª/1ºBBM (Tubarão), para a cidade de São Paulo - SP, a fim de participar da FIPE. 


Entre os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, o 2º Ten PM Mat. 919713-3 CHARLES ALEXANDRE VIEIRA, do SAT/1ºBBM (Florianópolis), para a cidade de São Paulo - SP, a fim de participar da FIPE. 

FÉRIAS – ADIANTAMENTO DE GOZO


Concedo 02 (dois) dias para desconto em férias, a contar do dia 02 de maio de 2002, ao Cap PM Mat 908692-7-6 JOSÉ MAURO DA COSTA, Ch do BM-2/CCB, a fim de tratar de assuntos particulares. 

ALTERAÇÃO DE SUB TENENTES E SARGENTOS

DESTINO


No mês de maio do corrente ano, o 1º Sgt PM Mat. 902093-4 LAÉLIO ANTÔNIO ALEXANDRE, do 3ª/1ºBBM (Criciúma), para a cidade de Nova Iorque - EUA, durante período de férias, conforme autorização do Sr Cmt Geral, exarada na nota nº351/CB/2002 do CCB. 

FÉRIAS – ADIANTAMENTO DE GOZO

Concedo 01 (um) dia para desconto em férias, a contar do dia 30 de abril de 2002, ao 2º Sgt PM Mat 906848-1 SÉRGIO MIRANDA do CCB (Fpolis), a fim de tratar de assuntos particulares. 

ALTERAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS

MOVIMENTAÇÃO

Por determinação do Sr Cel PM Cmt Geral, transiro **sem ônus** para o Estado, o Cb PM Mat. 903364-5 EDSON JUVENAL RIBEIRO MACEDO, da 1ª/2ºBBM (Curitibanos) para o 1º/3ª/2ºBBM (Lages), conforme Nota nº191/DRH-2/02. 
DP

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAT/CCB, EM ASSESSORIA A OUTRAS OBM's
DURANTE O ANO DE 2002**

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
1.Exames de Projetos	0	0	2		
2.Vistorias	0	0	0		
3. Estágios	0	0	0		
4. Cursos	0	0	3		
5. Consultas Técnicas	1	6	25		
6. Pareceres Técnicos	0	0	0		

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES SAT/ILHA/1ºBBM, DURANTE O ANO DE 2002

1. Exames de Projetos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
a. Protocolados no mês	82	77	82		
1) Protocolos Novos	23	20	20		
2) Alterações de Projetos	15	6	16		
3) Retornos	44	51	46		
b. Análises de Projetos Realizadas no Mês	88	97	88		
1) Indeferidos	49	67	66		
2) Favoráveis	39	30	22		
c. Pendentes do Mês Anterior	37	32	14		
d. Pendentes do Mês	32	14	8		

2. Vistorias de Habite-se	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
a. Protocoladas no mês	31	38	53		
1) Edificações Novas	10	14	11		
2) Retornos	21	24	42		
b. Vistoria de Habite-se Realizadas no Mês	31	35	52		
1) Indeferidas	25	29	35		
2) Favoráveis	6	6	17		
c. Pendentes do Mês Anterior	4	4	7		
d. Pendentes do Mês	4	7	8		

3. Vistorias de Funcionamento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
a. Protocoladas no mês	118	98	102		
1) Funcionamentos Novos	59	63	62		
2) Retornos	59	32	39		
b. Vistoria de Funcionamento Realizadas no Mês	123	95	102		
1) Indeferidas	81	52	52		
2) Favoráveis	42	43	50		
c. Pendentes do Mês Anterior	13	8	3		
d. Pendentes do Mês	8	3	3		

4. Vistorias de Manutenção	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
a. Protocoladas no mês	6	10	11		
1) Manutenções Novas	3	7	5		
2) Retornos	3	3	6		
b. Vistoria de Manutenção Realizadas no Mês	6	10	11		
1) Indeferidas	6	10	11		
2) Favoráveis	0	0	0		
c. Pendentes do Mês Anterior	0	0	0		
d. Pendentes do Mês	0	0	0		

5. Outra Vistorias	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Efetuadas	17	50	2		

6. Palestras	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Efetuadas	0	0	2		

7. Consultas Técnicas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Efetuadas	44	36	32		

8. Pareceres Técnicos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Efetuos	2	0	0		

9. Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
a.Projetos	25.421,78	11.732,08	48.131,08		
b.Habite-se	5.352,49	13.842,74	9.838,21		
c.Funciona mento	2.803,44	1.460,95	1.889,67		
d..Sub Total	33.577,71	27.035,77	'53.859,80		
e.Outras					
f.Total	33.577,71	27.035,77	'53.859,80		

10. Laudos Técnicos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Efetuos	0	0	0		

11. ATENDIMENTO PROTOCOLO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
a. Telefonemas Recebidos	1.014	819	1.009		
b. Público Externo	522	549	540		

12. QUILOMÊTROS RODADOS PELAS VIATURAS DO CAT/CCB

11. VTRs	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
A. ATP 42 (FIAT UNO) - Placa PM -111198 (LXX-9056)	2.010	2.283	1.919		
B. ATP 43 (FIAT UNO) - Placa PM - 111199 (LXX - 9096)	1.755	638	0		
C. Kadett - Placa PM - 11.1411 - LXS 9536	1.633	1.040	1.645		
D. AM-12 (Honda CBX 200 Moto) Placas PM - 132.303 (MCF-2178)	350	434	715		


OBS: A Vtr ATP-42 está baixada aguardando empenho.

Quartel em Florianópolis, SC, 10 de abril de 2002.

Ass.:**ÁLVARO MAUS** - Maj PM Ch do CAT/CCB


Tempo Resposta - Manutenção - Março - 2002

Total de Vistoria = 23




Tempo Resposta - Habite-se - Março - 2002

Total de Vistoria = 52




Tempo Resposta - Funcionamento - Março - 2002

Total de Vistoria = 102



Tempo Resposta - Análise de Projeto - Março - 2002

Total de Análise = 88



[Handwritten signature]

RESOLUÇÃO Nº037/CAT/CCB/2002

DISPÕE SOBRE:

- Dá nova redação à letra "a" do inciso XI do artigo 232 das NSCI/94;
- Define características antichamas dos materiais a serem utilizados em revestimentos acústicos;
- Padroniza procedimentos de análise de projeto e de vistoria com relação aos referidos materiais.

O Comandante do Corpo de Bombeiros, com base na letra "a" do inciso II do artigo 107 da Constituição Estadual de 1989 e considerando:

A implantação do programa "Silêncio Padrão" envolvendo o Ministério Público e demais órgãos públicos de fiscalização, objetivando a regularização das edificações causadoras de poluição sonora;

Que essas edificações são enquadradas na NSCI/94, no contexto do Art. 10 - inciso IX(Reunião de Público);

Que para a regularização dessas edificações, perante os diversos órgãos públicos, se fará, por vezes, necessário o uso de revestimento acústico;

Que os materiais empregados em revestimentos acústicos, via de regra, são combustível e aumentam consideravelmente a carga de fogo da edificação.

RESOLVE:

1. Dar nova redação a letra "a" do inciso XI do Art. 23 "Todas as peças de decorações (tapetes, cortinas e outros), **materiais de revestimento acústico**, assim como cenários e outras montagens transitórias deverão ser incombustíveis, **não propagantes** ou tratadas com produtos retardantes á ação do fogo".

2. Estabelecer o seguinte procedimento operacional padrão para:

2.1. Análise de projeto

2.1.1. Necessidade de se implantar ou não tratamento acústico, não será nunca determinada pelo CB.

2.1.2. Nos projetos das edificações que serão dotadas de revestimento acústico, o padrão mínimo de projeto, no que se refere à esse revestimento se limita a:

2.1.2.1. Identificar em planta, através de legenda, a área protegida, assim com em que elementos (parede, pisos, forro, divisórias)o material foi instalado.

2.1.2.2. Especificar em projeto a natureza incombustível, ou a característica retardante / não propagante do material empregado no revestimento.

2.1.3. Em todos os projetos de edificações enquadradas como reunião de público, para os quais não haja previsão por parte do projetista, deverá, tal condição ser especificada em prancha nos seguintes termos:

“Revestimento Acústico: Este projeto não prevê instalação de tratamento acústico”.

Observação: O mesmo tratamento poderá ser dado para determinados ambientes de “reunião de público” localizados dentro de edificações onde a ocupação predominante for outra.

2.2. Vistoria:

2.2.1. Fica orientado que a incombustibilidade ou as propriedades retardantes / não propagantes de tais materiais deverá ser comprovada por uma das seguintes formas:

2.2.1.1. Apresentação de documentação do fabricante atestando tais propriedades, devendo haver no material instalado, marca que permita relacionar o material com o documento que contenha as especificações. Tal documentação, quando apresentada, deverá ser arquivada junto ao processo.

2.2.1.2. Especificação do fabricante impressa sobre o próprio material.

2.2.1.3. Não havendo especificações do fabricante, admite-se aprovar mediante teste de ordem prática, recortando-se parte do material instalado, aproximando chama para provocar ignição, retirando-a depois, para verificar se a combustão se auto-extingue sem a presença de fonte de calor externa.

2.2.1.4 As características retardantes não poderão ser objeto de comprovação prática, uma vez que a comprovação do tempo de retardo exige teste de laboratório, restando nestes casos, vir a ser comprovada pelos critérios estabelecidos nos itens 2.2.1.1 e 2.2.1.2

Quartel em Florianópolis, 06 de Março de 2002

Ass.: **MILTON ANTÔNIO LÁZZARIS** - Cel PM Cmt do CBPMSC

SERVIÇO DE SAÚDE

VISITA MÉDICA

Em 25 Abr 2002 do 2º Sgt PM Mat 906848-1 **SÉRGIO MIRANDA**, Aux. do BM-1/CCB, no HPM, obteve o seguinte parecer: Deverá retornar à perícia dia 29 Abr 02, às 0915Hs – Dr. Carlos da Silva Bello - CRM 4747.

BCCB 018 de 06 Mai 2002

152

Em 29 Abr 2002 do 3º Sgt PM Mat 920384-2 CARLOS CRISTIANO DE OLIVEIRA, Aux. do BM-1/CCB, no HPM/Junta Médica, obteve o seguinte parecer: Inspeção de Saúde para reenganjamento - Apto para o serviço da PM – Dr. Antônio José Trombetta - 2º Ten Med. Mat.919399-5.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA

Sem alteração

ASS.:


MILTON ANTÔNIO LAZZARIS
CEL PM Comandante do CBPMSC