



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 318/CBMSC

Objeto	Motopoda
Classificação	Material de consumo
Unidade	Unidade
Elaboração:	Sd BM Marconde Sd BM Thiesen
Coordenadoria	Salvamento em Altura - Câmara Técnica de Corte de Árvore
Versão	1ª
Atualização:	11/03/2022

MOTOPODA

1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS:

- 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências:
- 1.2. Motopoda a gasolina, com motor 2 tempos;
- 1.3. Peso máximo de 6,8 kg, com tanque de combustível e de óleo vazios, e sem conjunto de corte;
- 1.4. Cilindrada entre 25,2 e 25,8 cm³;
- 1.5. Relação peso/potência (kg/kW) menor que 2,40;
- 1.6. Capacidade do tanque de combustível, no mínimo, 0,42 litros;
- 1.7. Tanque de combustível translúcido;
- 1.8. Capacidade máxima do tanque de óleo lubrificante de corrente, no mínimo 0,12 litros;
- 1.9. Tanque de óleo lubrificante de corrente translúcido;
- 1.10. Potência máxima, conforme ISO 8893, maior que 1,5 KW;
- 1.11. Nível de potência sonora Lw conforme ISO 22868, de no máximo 110 dB(A);
- 1.12. Lubrificação de corrente através de bomba de óleo com pistão giratório, totalmente automático;
- 1.13. Sistema de arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento controlados por uma única alavanca;
- 1.14. Sistema de ignição magnética, comandada eletronicamente;
- 1.15. Cinto para ombro do operador;
- 1.16. Tensor lateral da corrente;
- 1.17. Bomba manual de combustível;
- 1.18. Eixo telescópico com porca de fixação;
- 1.19. Tubo telescópico com comprimento mínimo de 3 metros;
- 1.20. Sabre com 30 cm 1/4" P, de 1,1 mm de largura da ranhura e sistema facilitador de atrito com rolo na ponta;
- 1.21. Corrente do tipo Picco Micro 3 de 1/4" P com comprimento de 30 cm e espessura do elo de tração de 1,1 mm;
- 1.22. Deverá vir incluso com a Motopoda 01 (uma) manual de instruções, 01 (um) cinto para o operador, 01 (um) Sabre de 30cm, 01 (uma) Corrente 3/8", 01 (uma) capa protetora de sabre, 01 (um) kit de ferramentas para manutenção da motopoda e 01 (um) galão medidor e misturador para mistura de óleo 2 tempos e combustível com medição 1:50 e 1:25.

2. CERTIFICAÇÕES

- 2.1. Não é exigido certificação para o objeto.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

- 3.1. A licitante classificada na fase competitiva da licitação deverá apresentar ficha técnica, prospecto, manual e/ou equivalente, que traga(m) informações do equipamento para verificação da conformidade com as especificações técnicas.

4. EMBALAGEM

4.1. O produto deverá ser acondicionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **OVF7004S**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBERTO WEINGARTNER (CPF: 030.XXX.329-XX) em 20/06/2022 às 13:35:53

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/03/2019 - 10:16:33 e válido até 14/03/2119 - 10:16:33.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAxNDA0MF8xNDA2NF8yMDIyX09WRjcwMDRT> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00014040/2022** e o código **OVF7004S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.