



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 394/CBMSC

Objeto	Colete para Operações de Busca e Resgate
Classificação	Material de consumo
Unidade	1 (um) colete individual
Elaboração:	1º Ten BM Domingos Sgt BM Romão Sd BM Josclei
Coordenadoria	Busca, Resgate e Salvamento com Cães
Versão	1ª
Atualização:	13/12/2021

### COLETE PARA OPERAÇÕES DE BUSCA E RESGATE

#### 1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS:

- 1.1. O colete deve ser fabricado em tecido Nylon Cordura 500 na cor Laranja;
- 1.2. Deve possuir malha interna em tecido aerado;
- 1.3. Deve possuir regulagens e ombro e laterais, permitindo ajustes de tamanho;
- 1.4. Os compartimentos (bolsos) do colete devem ser revestidos internamente com Nylon 240 resinado;
- 1.5. Deve possuir o mínimo de 8 compartimentos, sendo estes na seguinte disposição mínima: 1 compartimento frontal na altura do peito para acomodação de rádio com fecho de contato-velcro (medidas mínimas 130mm X 65mm X 50mm); 2 compartimentos frontais na altura do peito ou terço medial com volume de 0,6L e fechamento em zíper; 2 compartimentos frontais no terço inferior com volume entre 0,6L e 0,8L e com fechamento por zíper; 1 compartimento frontal no terço inferior com volume entre 2,25L e 2,5L com fechamento por zíper; 1 compartimento superior nas costas para sistema de hidratação de até 4 litros, com isolamento térmico com fechamento de contato - velcro; 1 compartimento no terço inferior, nas costas, com volume entre 2,25L e 2,5L com fechamento por zíper;
- 1.6. O colete deve acompanhar um sistema de hidratação com volume entre 1,5L e 2,5L;
- 1.7. Deve possuir espaço destinado ao sistema modular padrão MOLLE para instalação de outros acessórios;
- 1.8. Deve possuir sistema para acoplagem da mangueira de hidratação nos ombros;
- 1.9. Deve possuir espaço destinado para fecho de contato para colocação de identificação na frente (medidas 2,5x9cm) e nas costas (10x15cm);
- 1.10. O colete deve possuir faixas refletivas 3M com largura entre 5 e 6cm dispostas horizontalmente nos compartimentos frontais e traseiros, assim como possuir duas faixas verticais com largura entre 5 e 6 cm por toda extensão vertical, iniciando abaixo da altura do ombro
- 1.11. Os fechos, zíperes e fitas de nylon devem ser produzidos em material de alta qualidade (Referência: YKK)

Marca/Modelo Referência: KOMMANDO/ARGOS - Colete Operador



## 2. CERTIFICAÇÕES

2.1. Não exige-se Laudo ou Certificação;

## 3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

3.1. Não há necessidade de apresentação prévia de amostras.

## 4. EMBALAGEM

4.1. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica individualizada.



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **FRS7Q126**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ROBERTO WEINGARTNER** (CPF: 030.XXX.329-XX) em 08/07/2022 às 12:11:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/03/2019 - 10:16:33 e válido até 14/03/2119 - 10:16:33.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwMDg0MF84NDBfMjAyMI9GUIM3UTEyNg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00000840/2022** e o código **FRS7Q126** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.