



**PORTARIA Nº 355/2025/CBMSC**, de 18 de junho de 2025.

Institui a Espada de Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC).

**O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CBMSC), EM EXERCÍCIO**, no uso de suas atribuições, alicerçado na Lei Complementar nº 724, de 18 de julho de 2018, nos arts. 9º e 14 do Decreto nº 2.497, de 29 de setembro de 2004, e de acordo com o processo nº CBMSC 00012221/2025,

**RESOLVE:**

Art. 1º Instituir a espada de Coronel Bombeiro Militar (BM), conforme especificação constante no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º A espada de Coronel BM, símbolo da autoridade do oficial do último posto, será confeccionada com bainha industrializada na cor preta, com acabamento brilhante, guarnições douradas, encaixe para suporte de guia de espada, lâmina reta em aço inoxidável forjada, usinada, temperada e adamascada, cabo vermelho com filetes trançados dourados e cabeça de águia sobre copo vazado, no interior do qual estará inserido, em alto-relevo e na cor dourada, o Brasão de Armas da República Federativa do Brasil.

Art 3º O porte da espada será facultativo aos oficiais no posto de Coronel BM.

Parágrafo único. O uso se dará conforme o previsto no art. 26, alínea “g”, do [Decreto nº 2.497, de 29 de setembro de 2004](#).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

**Coronel BM JEFFERSON DE SOUZA**  
Subcomandante-Geral do CBMSC  
Respondendo pelo Comando-Geral do CBMSC  
(assinado digitalmente)

ANEXO I  
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ESPADA CORONEL BM

Objetivo	Especificar as características e medidas necessárias a serem seguidas pelas empresas para o fornecimento da espada de Coronel BM.
Elaboração	BM-4
Classificação	Material permanente
Código Item	106798002
Versão	Primeira

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Espada de Coronel com Bainha e Acessórios.

### 1. Guarda-mão

1.1 Copo: Aço inoxidável AISI 304, com 1,5 mm de espessura, forjado, cortado a laser, com frisos estampados a frio e brasão da República em alto-relevo, banhado a ouro 24 quilates, com acabamento polido brilhante.

1.2 Parafuso da cobertura: Aço inoxidável AISI 304, banhado a ouro 24 quilates.

1.3 Cobertura do cabo: Latão ASTM B36, fundido em cera perdida, banhado a ouro 24 quilates, com efígie de Fênix e adornos de flama, com acabamento polido brilhante.

1.4 Porca do cabo: Porca autotravante M5 em aço inoxidável AISI 304.

1.5 Cabo: ABS pigmentado na cor vermelha, com injeção de alto impacto, adornado com peças em aço inoxidável e latão banhado a ouro 24 quilates, fixadas por rebites de repuxo, com acabamento polido brilhante.

1.6 Anel do cabo: Aço inoxidável AISI 304, banhado a ouro 24 quilates.

### 2. Lâmina

Material: Aço inoxidável AISI 420, com 5 mm de espessura, laminado a quente, temperado e revenido, com acabamento polido brilhante e gravação adamacada em baixo-relevo por corrosão química.

2.1 Amortecedor: Borracha de PVC na cor preta, fabricado por injeção de alto impacto, com acabamento natural.

2.2 Gravação: Desenho adamacado em baixo-relevo, feito por corrosão química, com acabamento polido brilhante.

2.3 Canal: Dois canais opostos e descentralizados, com 4 mm de largura cada, com acabamento polido brilhante.

### 3. Bainha

Material: ABS preto, fabricado por injeção de alto impacto, com dois canais em cada lado, acabamento polido brilhante, contendo medalhas e adornado com três folhas de carvalho em latão ASTM B36, fundidas em cera perdida, banhadas a ouro 24 quilates e com acabamento polido brilhante.

3.1 Bocal: Conjunto de cinco peças, composto por tubo oblongo de latão, boqueta, zarelho com

suporte de argola, argola e uma medalha, unidos por solda prata 56%. Material: Latão ASTM B36, com processo de extrusão a frio, banhado a ouro 24 quilates e acabamento polido brilhante.

3.1.1 Boqueta: Peça de acabamento para a entrada da lâmina, contendo pino de trava da espada na bainha; material: latão ASTM B36, fundido em cera perdida, banhado a ouro 24 quilates, com acabamento polido brilhante.

3.1.2 Anel com suporte de argola: Peça de acabamento para suporte da argola, em latão ASTM B36, fundida em cera perdida, banhada a ouro 24 quilates, com acabamento polido brilhante.

3.1.3 Argola: Fixada por pressão, sem solda, garantindo mobilidade e evitando desgaste do banho; material: latão ASTM B36, fabricada por usinagem, banhada a ouro 24 quilates e com acabamento polido brilhante.

3.2 Meio: Conjunto de cinco peças, composto por tubo oblongo de latão, zarelho, argola e duas medalhas; material: latão ASTM B36, fabricado por extrusão a frio, banhado a ouro 24 quilates, com acabamento polido brilhante.

3.2.1 Anel sem suporte de argola: Peça de acabamento para suporte de argola, em latão ASTM B36, fundida em cera perdida, banhada a ouro 24 quilates e com acabamento polido brilhante.

3.3 Ponteira: Conjunto de três peças, composto por tubo oblongo de latão, uma medalha e uma ponta; material: latão ASTM B36, fabricado por extrusão a frio, com solda prata e banho de ouro 24 quilates, acabamento polido brilhante.

3.3.1 Ponta da bainha: Peça de acabamento da extremidade da bainha, adornada com figura de asa; material: latão ASTM B36, fundido em cera perdida, banhado a ouro 24 quilates, com acabamento polido brilhante.

#### **4. Capa Protetora**

Material: Poliéster 600 rip-stop, com reforço em courvin e suporte para certificado, contendo duas camadas de resina acrílica.

#### **5. Dimensões**

São fornecidos três tamanhos: 0,9 m; 1,0 m; e 1,12 m, conforme denominação baseada na norma NEBT 307 do Exército Brasileiro, considerando a espada embainhada, medida da cobertura até a ponteira. Por se tratar de uma variação da espada do Exército, a cobertura com efígie apresenta acréscimo de 1 cm.

5.1 Tamanho 0,9 m: Guarda-mão de 14 cm, lâmina de 74 cm, bainha de 77 cm, totalizando 91 cm.

5.2 Tamanho 1,0 m: Guarda-mão de 14 cm, lâmina de 84 cm, bainha de 87 cm, totalizando 101 cm.

5.3 Tamanho 1,12 m: Guarda-mão de 14 cm, lâmina de 94 cm, bainha de 99 cm, totalizando 113 cm.






Figura 3 - Copo Imperial



Figura 4 - Guarda-mão



Figura 5 - Dorso



Figura 6 - Copo com o brasão



Figura 7 - Bocal da Bainha



Figura 8 - Meio da Bainha



Figura 9 - Ponteira da Bainha




Figura 11 - Brasão do CBMSC



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **D113LR5J**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**JEFFERSON DE SOUZA** (CPF: 026.XXX.609-XX) em 18/06/2025 às 14:10:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2019 - 10:41:21 e válido até 02/04/2119 - 10:41:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAxMjlyMV8xMjlyMI8yMDI1X0QxMTNMUjVK> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00012221/2025** e o código **D113LR5J** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.