



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 323/CBMSC

Objeto	Motosserra de Pequeno Porte
Classificação	Material de consumo
Unidade	Unidade
Elaboração:	Sd BM Marconde Sd BM Thiesen
Coordenadoria	Salvamento em Altura - Câmara Técnica de Corte de Árvore
Versão	1ª
Atualização:	11/03/2022

MOTOSSERRA DE PEQUENO PORTE

1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS:

- 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências:
- 1.2. Motosserra a gasolina, com motor 2 tempos;
- 1.3. Peso máximo de 3,3 kg, com tanque de combustível e de óleo vazios, e sem conjunto de corte;
- 1.4. Cilindrada entre 31 e 32 cm³;
- 1.5. Relação peso/potência (kg/kW) entre 2,30 e 2,40;
- 1.6. Capacidade do tanque de combustível, no máximo, 0,27 litros;
- 1.7. Tanque de combustível translúcido;
- 1.8. Capacidade máxima do tanque de óleo lubrificante de corrente, no máximo 0,22 litros;
- 1.9. Tanque de óleo lubrificante de corrente translúcido;
- 1.10. Potência máxima, conforme ISO 7293, de 1,4 Kw;
- 1.11. Nível de pressão sonora dB(A) entre 100 e 103, utilizando fator K de acordo com RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A));
- 1.12. Lubrificação de corrente através de bomba de óleo com pistão giratório, totalmente automático;
- 1.13. Sistema de arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento controlados por uma única alavanca;
- 1.14. Bomba manual de combustível (pera para combustível);
- 1.15. Sistema antivibratório;
- 1.16. Tensor lateral da corrente;
- 1.17. Sabre com 30 cm 3/8" P, de 1,1 mm de largura da ranhura e sistema facilitador de atrito com rolo na ponta;
- 1.18. Corrente do tipo Picco Micro Mini 3/8" P com comprimento de 30 cm e espessura do elo de tração de 1,1 mm;
- 1.19. Pinhão 7 dentes para corrente 3/8";
- 1.20. Deverá vir incluso com a Motosserra 01 (uma) manual de instruções, 01 (um) Sabre de 30cm, 01 (uma) Corrente 3/8" Picco Micro Mini, 01 (uma) capa protetora de sabre, 01 (um) kit de ferramentas para manutenção da motosserra e 01 (um) galão medidor e misturador para mistura de óleo 2 tempos e combustível com medição 1:50 e 1:25.

2. CERTIFICAÇÕES

- 2.1. Não é exigido certificação para o objeto.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

- 3.1. A licitante classificada na fase competitiva da licitação deverá apresentar ficha técnica, prospecto, manual e/ou equivalente, que traga(m) informações do equipamento para verificação da conformidade com as especificações técnicas.

4. EMBALAGEM

4.1. O produto deverá ser acondicionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **14B9KD7O**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBERTO WEINGARTNER (CPF: 030.XXX.329-XX) em 20/06/2022 às 13:35:53

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/03/2019 - 10:16:33 e válido até 14/03/2119 - 10:16:33.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAxNDA0MF8xNDA2NF8yMDIyXzE0QjJLRDdP> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00014040/2022** e o código **14B9KD7O** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.