ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 360/CBMSC

Objeto	Malha Rápida Semicircular 10mm
Classificação	Material de consumo
Unidade	Unidade
Elaboração:	1° Ten BM Vilela
	Cb BM Daussen
Coordenadoria	Salvamento em Altura
Versão	1 ^a
Atualização:	07/12/2021

MALHA RÁPIDA SEMICIRCULAR 10MM

1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTES **EXIGÊNCIAS:**

- 1.1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências:
- 1.2. Malhá rápida em aço, no formato semicircular, com 10mm de espessura, para salvamento em
- 1.3. Trava do tipo rosca, sendo que esta deverá ser constituída do mesmo material do corpo do mosquetão;
- 1.4. Abertura para conexão quando com a rosca desconectada de, no mínimo, 10mm;
- 1.5. Carga ruptura de, no mínimo, 22 kN;
- 1.6. Peso máximo de 160g;
- 1.7. Deverá possuir identificação da carga de ruptura no próprio equipamento;
- 1.8. Deverá possuir identificação da carga de ruptura no próprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificação, que identifique as especificações exigidas;

2. CERTIFICAÇÕES

2.1. Deverá possuir certificação EN 362 e/ou EN 12275 e/ou NFPA 1983.

3. AMOSTRA/LAUDO/PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

3.1. A licitante classificada na fase competitiva da licitação deverá apresentar amostra de uma unidade do material para verificação da conformidade com as especificações técnicas.

4. EMBALAGEM

4.1. O produto deverá ser concionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte.



Assinaturas do documento



Código para verificação: I468RAS7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBERTO WEINGARTNER (CPF: 030.XXX.329-XX) em 20/06/2022 às 13:36:46 Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/03/2019 - 10:16:33 e válido até 14/03/2119 - 10:16:33. (Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00014041/2022 e o código 1468RAS7 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.