



RESOLUÇÃO Nº 23, de 15 de julho de 2025.

Dispõe sobre os distintivos do Curso de Comando e Estado-Maior (CEEM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC), e dá outras providências.

O **COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CBMSC)**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 724, de 2018, no Decreto Estadual nº 1.328, de 2021, e conforme o que consta no Processo nº CBMSC 00013341/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir os distintivos do Curso de Comando e Estado-Maior (CEEM) do CBMSC, conforme o Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º Os distintivos instituídos por esta Resolução destinam-se, exclusivamente, aos bombeiros militares do Estado de Santa Catarina e aos agentes de segurança pública de outras corporações que concluírem o CEEM a partir da publicação da [Resolução nº 15, de 10 de junho de 2025](#), que alterou a Norma Geral de Ensino do CBMSC.

§ 1º Os militares e agentes que concluíram o curso sob a denominação anterior, antes da vigência da Resolução nº 15, de 2025, permanecem autorizados a utilizar os distintivos previstos na regulamentação então vigente.

§ 2º Os distintivos regulamentados anteriormente permanecem válidos exclusivamente para os concludentes das edições anteriores do curso, conforme as normas em vigor à época da conclusão.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua eficácia à publicação no Boletim do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 4º Revogar a [Resolução nº 16, de 8 de fevereiro de 2022](#).

Coronel BM FABIANO DE SOUZA
Comandante-Geral do CBMSC
(assinado digitalmente)

ANEXO ÚNICO
DESCRIÇÃO HERÁLDICA DO DISTINTIVO DO
CURSO DE COMANDO E ESTADO-MAIOR (CEM)

1 APRESENTAÇÃO



Digital/Impresso





Metálico



Emborrachado

1.1 Metálico aplicado em suporte

Distintivo do Curso de Comando e Estado Maior - CCEM



2 DESCRIÇÃO DO DISTINTIVO

2.1 Descrição da Arte da Peça

a) O distintivo possui formato irregular e é composto por cinco elementos principais:

1. Ramos de café e de trigo: Localizados nas laterais, os ramos são dispostos em formato circular, contornando o distintivo. Suas bases estão posicionadas na parte inferior, com as extremidades voltadas para a parte superior da peça.

2. Cruz de Malta: Centralizada sobre os ramos, a cruz de Malta é proporcional à largura do distintivo.

3. Espada: Sobreposta ao conjunto, a espada está posicionada verticalmente, com o punho e o copo imperial situados abaixo do laço, e a lâmina projetando-se acima das duas pontas superiores da cruz de Malta.

4. Laço: Na parte inferior do distintivo, há um laço com pontas soltas que se estendem lateralmente, contendo a inscrição “CCEM” no lado esquerdo do observador e “CBMSC” no lado direito.

5. Capacete: Um capacete do tipo francês encontra-se centralizado e em primeiro plano, posicionado no centro do distintivo, sobrepondo os demais elementos.

b) As dimensões, tipografia e cores seguem o padrão definido nas imagens constantes no item 3.

2.2 Significado dos Elementos

a) Ramos de café e de trigo: Representam, respectivamente, a lavoura da terra e a lavoura do litoral.

b) Cruz de Malta: Simboliza o serviço de ronda e a proteção contra incêndios, tradicionalmente desempenhados por monges e religiosos de diversas ordens no século XI, como os Cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, Palestina, Rodes e Malta. Suas oito pontas representam os princípios da caridade, lealdade, cavalheirismo, valentia, generosidade ao amigo, generosidade ao inimigo, proteção ao fraco e destreza no serviço.

c) Espada: Representa a arma do oficialato, símbolo da autoridade e comando.

d) Capacete francês: Simboliza a tradição, a segurança e a integridade física do bombeiro durante o serviço.

3 DIMENSÕES, FONTE E CORES

3.1 Distintivo digital



	BRANCO		PANTONE Black 6 C RGB 16 24 32 CMYK 93 77 56 78
	PANTONE Yellow C RGB 255 242 18 CMYK 0 0 100 5		PANTONE 420 C RGB 198 198 198 CMYK 0 0 0 30
	PANTONE 186 C RGB 210 136 CMYK 10 100 100 5		PANTONE Cool Gray 1 C RGB 218 218 218 CMYK 0 0 0 20
	PANTONE 355 C RGB 0 150 64 CMYK 100 0 100 0		PANTONE 663 C RGB 237 237 273 CMYK 0 0 0 10

CCEM CBMSC

Fonte: Arial Bold
Cor: Pantone Yellow C



	PANTONE Yellow C RGB 255 242 18 CMYK 0 0 100 5
	PANTONE Black 6 C RGB 16 24 32 CMYK 93 77 56 78
	PANTONE 355 C RGB 0 150 64 CMYK 100 0 100 0



	BRANCO
	PANTONE Black 6 C RGB 16 24 32 CMYK 93 77 56 78
	PANTONE 420 C RGB 198 198 198 CMYK 0 0 0 30
	PANTONE Cool Gray 1 C RGB 218 218 218 CMYK 0 0 0 20
	PANTONE 663 C RGB 237 237 273 CMYK 0 0 0 10



	PANTONE Black 6 C RGB 16 24 32 CMYK 93 77 56 78
	PANTONE Yellow C RGB 255 242 18 CMYK 0 0 100 5
	PANTONE 186 C RGB 210 136 CMYK 10 100 100 5




	PANTONE Yellow C RGB 255 242 18 CMYK 0 0 100 5
	PANTONE Black 6 C RGB 16 24 32 CMYK 93 77 56 78
	PANTONE 420 C RGB 198 198 198 CMYK 0 0 0 30
	PANTONE Cool Gray 1 C RGB 218 218 218 CMYK 0 0 0 20
	PANTONE 663 C RGB 237 237 273 CMYK 0 0 0 10

3.2 Distintivo metálico

3.2.1 Distintivo metálico para túnica

O distintivo será confeccionado em metal, vazado, com espessura de 2 mm, respeitando o layout e as dimensões apresentadas na imagem abaixo.




A peça metálica destinada para os uniformes femininos terá dois pinos com tarrachas para fixação. A peça metálica destinada para os uniformes masculinos será colada em suporte de couro corrugado, com acabamento em tecido na cor azul bandeirante, pespontado em toda extensão de sua borda.



3.2.2 Distintivo metálico para canícula

O distintivo será confeccionado em metal, vazado, com 2mm de espessura e layout e dimensões da imagem abaixo.

A peça metálica será colada em suporte de couro corrugado, com acabamento em tecido na cor azul bandeirante, pespontado em toda extensão de sua borda.



3.3 Distintivo emborrachado

O distintivo será confeccionado em material plastificado/emborrachado, em cloreto de polivinil (PVC), por processo de moldagem a quente, obedecendo rigorosamente às cores, ao layout e às dimensões da imagem abaixo.

A fixação será realizada por meio de velcro na cor preta, aplicado na parte posterior da peça.




46,8 mm

 **PANTONE 419 C**
RGB 33 35 43
CMYK 35 23 79 2

 **PANTONE 429 C**
RGB 162 170 173
CMYK 35 23 79 2

CCEM CBMSC

Fonte: Arial Bold
Tamanho: 4,8 pt
Cor: Pantone 419 C



40 mm

 **PANTONE 429 C**
RGB 162 170 173
CMYK 35 23 79 2





Assinaturas do documento



Código para verificação: **11E29TJC**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABIANO DE SOUZA (CPF: 021.XXX.519-XX) em 15/07/2025 às 18:12:53

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/02/2019 - 10:52:47 e válido até 20/02/2119 - 10:52:47.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAxMzM0MV8xMzM0MI8yMDI1XzExRTI5VEpD> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00013341/2025** e o código **11E29TJC** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.