



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001760	Data Referência 01/09/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 07.053.047/0001-62 DISTRIBUIDORA TOP LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA LUIZ ADAM 555 SALA - CAPITALAIS - TIMBO - SC - 89120000	Valor 3.680,00 (Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2016CT007403	Contrato SICOP

Histórico

Aquisição de materiais e equipamentos operacionais para o Centro de Ensino Bombeiro Militar - CEBM. Pregão Presencial nº 86-16-CBMSC, CT nº 198-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 0629-7, CC.: 15830-5.

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa
Fiscal	16085	06 181 0707 0249 013159	0.1.11.000000	33.90.30.28

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
3.680,00		

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Cronograma Mensal Contrato

Mês	Item	Quantidade	Valor
-----	------	------------	-------



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001760	Data Referência 01/09/2016		
Gestão 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original		
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho		
Credor 07.053.047/0001-62 DISTRIBUIDORA TOP LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não		
Endereço Credor RUA LUIZ ADAM 555 SALA - CAPITAIS - TIMBO - SC - 89120000	Valor 3.680,00 (Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais)			
Out 00002	Cinto de Segurança Paraquedista: Cinturão de segurança modelo paraquedista com cinturão abdominal integrado e conforto nas pernas. Confeccionado em cadarço de poliéster com 4 pontos de conexão sendo 2 para retenção de queda, peitoral e dorsal, 1 para posicionamento em altura constituído por 2 argolas forjadas de aço carbono localizadas na cintura e 1 ponto para sustentação localizado na região abdominal constituído por 1 argola forjada de aço carbono. Possui ajustes através de fivelas duplas de aço carbono com pintura epóxi nos suspensórios, cintura, pernas e altura do ponto de conexão dorsal. Alças laterais para conexão de acessórios. - Confeccionado em fita de poliéster; - 2 meia-argolas para posicionamento, na cintura; - 1 meia-argola, para risco de queda, nas costas; - 5 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; - 2 laços frontais para ancoragem; - Ajuste peitoral; - Almofada para proteção lombar.	6,00000	1.880,00	
00003	Protetor de Corda Modular (Kit com 4 Módulos, 6 Maillons): Protetor articulado de roletes verticais e horizontais para guiar a corda em movimento e protege-la de uma zona de atrito, cada modulo esta posicionado independentemente, o conjunto adapta-se ao relevo, modulos conectados por maillons rapidos: possibilidade de adaptar o no de modulos ao terreno, fornecido em kit: 4 modulos + 8 maillons de montagem + bolsa de transporte. - Carga mínima de trabalho 250 Kg - Peso máximo: 1,5 kg - Diâmetro maximo Corda: 13 mm Corda semi-estática, 11 mm, com certificação	1,00000	308,00	
00004	Corda semi-estática, 11 mm, com certificação pela NBR 15986 e Norma Europeia EN-1891 com a construção mundialmente conhecida como KERNMANTLE (Alma e Capa). - Material da Corda: Poliamida (Nylon) na Alma e Poliéster na Capa. - Capa e alma do tipo "KERNMANTEL" de baixa elasticidade - Tipo "A" - Diâmetro Nominal - 11 mm - Carga mínima de ruptura 3.814 kgf - Certificação: NBR 15986, EN1891	200,00000	1.355,00	
00005	Cinta com Catraca: - Sistema de catraca com cinta - Comprimento da fita: 5,00 Metros - Largura da fita: 2" (polegadas)	2,00000	137,00	
Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		Número	Data Referência	
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar		2016NE001760	01/09/2016	
Gestão		Processo	Nota Empenho Original	
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Evento		Referência Legal	Pré-Empenho	
400010 Emissão de Empenho da Despesa		Lei Federal 10.520/02		
Credor		Modalidade Empenho	Empenho Centralizado	
07.053.047/0001-62 DISTRIBUIDORA TOP LTDA - ME		Global	Não	
Endereço Credor		Valor		
RUA LUIZ ADAM 555 SALA - CAPITAIS - TIMBO - SC - 89120000		3.680,00 (Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais)		
Out	00002	Cinto de Segurança Paraquedista: Cinturão de segurança modelo paraquedista com cinturão abdominal integrado e conforto nas pernas. Confeccionado em cadarço de poliéster com 4 pontos de conexão sendo 2 para retenção de queda, peitoral e dorsal, 1 para posicionamento em altura constituído por 2 argolas forjadas de aço carbono localizadas na cintura e 1 ponto para sustentação localizado na região abdominal constituído por 1 argola forjada de aço carbono. Possui ajustes através de fivelas duplas de aço carbono com pintura epóxi nos suspensórios, cintura, pernas e altura do ponto de conexão dorsal. Alças laterais para conexão de acessórios. - Confeccionado em fita de poliéster; - 2 meia-argolas para posicionamento, na cintura; - 1 meia-argola, para risco de queda, nas costas; - 5 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; - 2 laços frontais para ancoragem; - Ajuste peitoral; - Almofada para proteção lombar.	6,00000	1.880,00
	00003	Protetor de Corda Modular (Kit com 4 Módulos, 6 Maillons): Protetor articulado de roletes verticais e horizontais para guiar a corda em movimento e protege-la de uma zona de atrito, cada modulo esta posicionado independentemente, o conjunto adapta-se ao relevo, modulos conectados por maillons rapides: possibilidade de adaptar o no de modulos ao terreno, fornecido em kit: 4 modulos + 8 maillons de montagem + bolsa de transporte. - Carga mínima de trabalho 250 Kg - Peso máximo: 1,5 kg - Diâmetro maximo Corda: 13 mm Corda semi-estática, 11 mm, com certificação	1,00000	308,00
	00004	Corda semi-estática, 11 mm, com certificação pela NBR 15986 e Norma Européia EN-1891 com a construção mundialmente conhecida como KERNMANTLE (Alma e Capa). - Material da Corda: Poliamida (Nylon) na Alma e Poliéster na Capa. - Capa e alma do tipo "KERNMANTEL" de baixa elasticidade - Tipo "A" - Diâmentro Nominal - 11 mm - Carga mínima de ruptura 3.814 kgf - Certificação: NBR 15986, EN1891	200,00000	1.355,00
	00005	Cinta com Catraca: - Sistema de catraca com cinta - Comprimento da fita: 5,00 Metros - Largura da fita: 2" (polegadas)	2,00000	137,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001760	Data Referência 01/09/2016
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 07.053.047/0001-62 DISTRIBUIDORA TOP LTDA - ME	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA LUIZ ADAM 555 SALA - CAPITAIS - TIMBO - SC - 89120000	Valor 3.680,00 (Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais)	

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM

Ordenador Secundário

VANDERVAN N. DAS VIDAL - Maj BM
Mtel 974688-6