



Ano Base: 2019

UG Contratante	160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Autorização Fornecimento	2019AF000003	Data Emissão	13/05/2019	
Gestão Contratante	16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Valor	1.200,00	Prazo de Entrega	60	
CNPJ UG	14.186.135/0001-06	Mês Autorização	Maio	Data Encerramento		
Nº Processo	PP 80-18-CBMSC	Nº CIG	CBMSC 2318/2018	Prazo de Pagamento	90	
Favorecido	02.777.319/0001-53 UNIFORMES GERAIS LTDA	Nº Edital	PP 80-18-CBMSC	Data Cancelamento		
Endereço	ADERBAL RAMOS DA SILVA, 110, SLJ, CENTRO, ASCURRA, 89138000	Telefone	(47) 3383-0377	Situação	Emitida	
E-mail	hipolito@tpa.com.br	Código Sigef	2018CT014206	Nº Documento	AF nº 75-19-CBMSC	

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
------	--------------------	----------------	--------------	------------	----------------	------------------

00007	Código: 02160-1-007 Marca: Funcional/BMSC - Item: LUVA DE TECIDO COR AZUL,MODELO CBMSC, PARA OFICIAIS / Luva de posto masculina	PEÇA	2019NE001261	100,00000	12,00	1.200,00
Total:						1.200,00

Observação

Aquisição de Luva de posto masculina - Autorização de Fornecimento da ARP do PP 80-18-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 1478-8, CC.: 8998-2.

Local de Entrega

Corpo de Bombeiros de São José/Barreiros

Logradouro Rua São José dos Operários, S/N

Bairro Barreiros

Ponto de Referência

Município São José

UF SC

CEP 88.113-165

Contratante: VANDERVAN NIVALDO DA SILVA VID,
CPF: 017.549.379-00

Barbara



DECLARA ainda que:

- DECLARA por fim, que o presente documento supre a assinatura da respectiva AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, vinculada ao Pregão Eletrônico nº **PP**
80-18-CBMSC, surtindo efeitos jurídicos a partir desta data.

Barbara H. Dallenbach.
Sabrina do Santos

Relatório Emitido em 13/05/2019 às 09:03 por ARY PESSOA DE CARVALHO JUNIOR

Página: 2 de 2

Barbara
muż

**ANEXO ÚNICO À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 74-19-CBMSC
PREGÃO PRESENCIAL Nr 80-18-CBMSC**

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Fardamento para o efetivo do CBMSC.

2. QUADRO QUANTITATIVO

Lote	Item	Item Orçam.	Especificação	Und	Qtd
I	7	33903023	Luva de posto masculina	Par	100

Lote I – Item 7 – Luva de posto masculina:

3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

3.1. Tecido operacional tipo *rip stop* profissional, cor azul bandeirante padrão **CBMSC**

3.2. Composição (Norma 20/13 e 20A/14 da AATCC)

- 67% Poliéster / 33% Algodão
- Tolerância: ± 3 p.p.

3.3. Gramatura (Norma NBR 10591/08) (g/m²)

- 220 g/m²
- Tolerância: ± 6%.

3.4. Densidade (NBR 10588/15)

- Urdume – 39,0 fios/cm
- Trama – 20,0 fios/cm
- Tolerância: ± 8%.

3.5. Estrutura (NBR 12546/91): tecido maquinado, alto relevo, com armação predominante em tela tipo Rip Stop.

- Tolerância: não permitida variação.

3.6. Classe do corante:

- Poliéster - Disperso
- Algodão – Indanthren
- Tolerância: não permitida variação.

3.7. Título (Norma NBR 13216/94) (Ne)

- Urdume – 18
- Trama – 17
- Tolerância: ± 8%.

3.8. Resistência e Alongamento (Norma NBR 11912/16)

- Resistência (kgf)
- Urdume – 100
- Trama – 58
- Tolerância: valor de referência mínimo.


Bárbara

- Alongamento (%)
- Urdume - 14
- Trama – 16
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.9. Pilling (Norma ISO 12945-1)

- Nota: 5
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.10. Solidez da Cor

- **Ao Suor (NBR ISO 105 E04/14)**
- Ácido – 4/5
- Alcalina – 4/5
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.11. - Ao Cloro (Norma 61 (IVA)/13 da AATCC)

- Migração algodão – 4
- Alteração – 4
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.12. - À Luz (NBR ISO 105 B02/07) – Aparelho Xenotest Q-SUN – Modelo Xe-2 (30 horas)

- Nota: 5
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.13. - À fricção (NBR ISO 105 X 12/07)

- Seco – 4/5
- Úmido – 4
- Tolerância: valor de referência mínimo.

3.14. Cálculo da Diferença de Cor (Norma 173/09 da AATCC)

- Iluminante D65 – 10°
- $L^* = 24,82$
- $a^* = 0,61$
- $b^* = -12,80$
- **DE < 1,20.**

3.15. AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 80, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (balon);

Entretela: tecida, termocolante, 100% algodão, cor branco óptico, com aproximadamente 120g/m², acabamento firme;

3.16. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Em formato de trapézio, forrada internamente com entretela, medindo 11,0cm de comprimento, 6,5cm de largura na base inferior e 5,5cm de largura na base superior.


Com limpeza em overlock nas partes desfiantes, base superior e inferior com bainha simples de 0,5cm em máquina reta. União do comprimento (verso) em máquina reta (costura aberta) e com acabamento em arremate nas extremidades (base).

Máquina overlock (Bitola 0,5cm).

Pespontos 3,5 a 4 pontos por cm.

3.17. ILUSTRAÇÃO DA LUVA

M Barbara
J



3.18. ENTREGA

As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.

Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.

As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.

Barbara